Przewód termoplastyczny, seria 2370N (2370N-06-06V10V10) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER268528

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Węże Parker 2370N zostały zaprojektowane tak, aby sprostać wysokim wymaganiom w zastosowaniach hydraulicznych lub transferowych mediów. Oferują one niezawodność, wszechstronność i wysoki stopień personalizacji, dzięki czemu inżynierowie rozwoju oferują bogaty wybór rozwiązań, zawsze mając pewność, że długa żywotność i łatwy montaż są idealne dla dzisiejszych wymagających środowisk produkcyjnych. Dodatkowo, długie dostępne długości zmniejszają marnotrawstwo na potrzeby dystrybucji i produkcji montażowej.

Rynki:• Hydraulika

przemysłowa• Funkcje/zalety mobilne

:

- Doskonała odporność chemiczna dzięki rurom

z rdzeniem poliamidowym Zastosowania:

- Serwis wysokociśnieniowy dla ogólnych zastosowań hydraulicznych przemysłowych i mobilnych, a także z gazami.
- Nadaje się do szerokiej gamy cieczy dzięki rurce z rdzeniem poliamidowym.
- Do ciśnienia roboczego do 46,5 MPa (6,740 psi)

Specyfikacje techniczne:

- Rura rdzeniowa: poliamid
- Wzmocnienie ciśnieniowe: dwie spiralne warstwy drutu stalowego o wysokiej wytrzymałości, dwie otwarte spiralne warstwy wysokoprężnego włókna

syntetycznego• Osłona: poliuretan

- Kolor:; inne kolory na życzenie
- Zakres temperatur: -40°C do +100°C (krótkoterminowo: +120°C) dla olejów naftowych lub

syntetycznych płynów hydraulicznych.

Notatki:

- Dostępne także jako węże podwójne lub wieloliniowe.
- Dla węża z nakłuciami prosimy dodać "-P", np. 2370N-04V10-P.

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	42 MPa | 420 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Waga	0.66 kg/m
Medium	Powietrze (ogólne przemysłowe) | Płyny hydrauliczne ropopochodne | Woda
Średnica zewnętrzna	16.4 mm
Średnica wewnętrzna	9.8 mm
Minimalny promień gięcia	120 mm
Materiał pokrywy	Poliuretan
Współczynnik konstrukcyjny	0.167361111111111
Typ węża	Linia podwójna

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER268528

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 09:51