




Najszerza oferta pneumatyki w Polsce



Szybka dostawa 24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81



FESTO

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Waga	0,0043 kg
Ciezar	0,02 KG
Ciezar	0,165 KG
Ciezar	0,0085 KG
Ciezar	0,0032 KG
Waga	0,0053 kg
Ciezar	0,0052 KG
Ciezar	0,0074 KG
Waga	0,0069 kg
Ciezar	0,0089 KG
E max.	10 mm
E max.	11 mm
Emaks	11 MM
E max.	12 mm
Emaks	12 MM
E max.	16 mm
Emaks	16 MM
E max.	8 mm
Waga	0,0065 kg
A	M 12x1,5
Emaks	8 MM
A	M 14 x 1,5 mm
Waga	0,0096 kg
A	M 14x1,5
A	M 16 x 1,5 mm
A	M 16x1,5
A	M 20 x 2 mm
A	M 24 x 2 mm
E max.	13 mm
A	M 24x2
Emaks	13 MM
R	UNF 10-32
R	UNF 10-32
Ciezar	0,0093 KG
E max.	6 mm
Emaks	6 MM
R	NPT 1/8"
R	NPT 3/8"
Waga	0,0084 kg
Ø weza 2 zewn. x wewn.	4,3x3 MM
Ø węża 1 - zewn. x wewn.	10 x 8 mm
H	20,0 mm
H	24,0 mm
do śrub drażonych	G 1/2"
H	10,0 mm
H	10,0 MM
Zasada podłączenia	2
H	40,0 MM

Nr kat.

5F3525D2D14D4DBEA0BBEC8BFFA0DB64

Data wygenerowania podsumowania: 21.01.2025r, g. 21:56