AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przewód CN2-78MH-5U500 (R412024841) - Aventics



Numer artykułu SKU: OT-BRR052014

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

OPIS PRODUKTU

- Okrągłe złącza wtykowe z podłączonym kablem
- M8x1, M12x1, M23, 7/8"
- Kabel Y

DANE TECHNICZNE

Kąt wyjścia przewodu	180°
Przekrój przewodu	1 mm2
Ochrona	bez ochrony
Maks. napięcie robocze AC	48 V DC
Min. temperatura otoczenia	-25 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	80 °C
Złącze elektryczne 2, typ	otwarte końce przewodów
Złącze elektryczne 2, ilość pinów	5-pin
Złącze elektryczne 1, typ	wtyk
Złącze elektryczne 1, rozmiar gwintu	7/8″-16UNF
Złącze elektryczne 1, ilość pinów	5-pin
Jednostka dostawy	1 szt.
Wyjście przewodu	prosto
Min. promień gięcia	72 mm
Maks. Prąd	12 A
Przewód	tak
Klasa ochrony	IP67
Maks. napięcie robocze DC	48 V AC
Średnica przewodu	7,2 mm
Długość przewodu	5 m
Liczba przewodów	5
Ciężar	0,449 kg
Materiał osłony kabla	poliuretan
Materiał obudowy	elastomer termoplastyczny
Typ	wtyczka okrągła

Nr kat.	OT-BRR052014

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 22:33