



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Pistolet Walther PILOT TREND głowica płaska 0,3mm, FA podłączenie dolne 1/4



Numer artykułu SKU:
V1060203033

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

PISTOLET PNEUMATYCZNY WALTHER PILOT TREND

Wysokoprecyzyjna technika głowic powietrza firmy WALTHER PILOT gwarantuje znakomity rezultat natryskiwania. Dysza i igła pistoletu wykonane są ze stali nierdzewnej. Ergonomiczny kształt korpusu wykonany z bardzo wytrzymałego niklowanego aluminium zapewnia dobry chwyt i trwałość. Pistolet umożliwi bezstopniową regulację strumień natrysku (szeroki/okrągły), regulację ilości materiału, regulację ilości powietrza.

Wersja z dolnym podłączeniem materiału.



Zastosowanie:

Typowe zastosowania w przemyśle i rzemiośle: nakładanie farb, olejów, środków antykorozyjnych, glazur ceramicznych, bejcowanie itp.

Zalety:

- bezstopniowa regulacja strumienia natrysku,
- regulacja ilości powietrza,
- regulacja ilości materiału,
- duży wybór wielkości dysz: od 0,5 mm do 3,5 mm
- ergonomiczna konstrukcja
- solidne wykonanie - obudowa z aluminium o wysokiej gęstości

Informacje techniczne:

- Waga (wersja z kubkiem grawitacyjnym) - 438 g
- Ciśnienie materiału roboczego - maksymalnie 8 bar
- Ciśnienie rozpylania - zależnie od wersji

DANE TECHNICZNE

| | |
|----------------------------------|---|
| Waga | 438g |
| Gwint | 1/4 |
| Rodzaj gwintu | G |
| Średnica dyszy | 0,3 mm |
| Podłączenie materiału | Z przyłączem materiałowym ¼" |
| Rodzaj głowicy | płaska |
| Ciśnienie powietrza zasilającego | max. 8 bar (116 psi) |
| Materiał części zwilżanych | Stal nierdzewna |
| Kompatybilne materiały | Na bazie rozpuszczalników / na bazie wody |
| Atomizacja | Konwencjonalna |

Nr kat.

V1060203033

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 14:52