AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik kontaktronowy do rowka T, 3-przewodowy, 10-30V AC/DC, wtyczka M8



Numer artykułu SKU: ZSA13-M8

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Korpus: Tworzywo sztuczne, czesc gwintowana: Mosiadz, sruba: Stal szlachetna
Przewód przylaczeniowy:
Kabel PUR
Stopien ochrony:
IP 67
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +70°C
Wskazówka:
Elektroniczny lacznik zblizeniowy z dioda swiecaca stosowany jest do bezdotykowego wskazania polozenia silowników z tlokami magnetycznymi. Mocowanie polega na wsunieciu w rowek T cylindra i zablokowanie trzpieniem gwintowanym.
Zastosowanie:
Do cylindrów z ciaglym rowkiem teowym
Zalety:
bez koniecznosci uzywania materialu montazowego, jeden przelacznik pasujacy do wielu produktów wiekszosci europejskich marek (np. Festo)

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	ZSA13-M8
EAN-13	4050571816940

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 02:08