AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Chwytak równolegly, tłok 10 mm, o podwójnym działaniu - EMC



Numer artykułu SKU: SHZ10

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

E·MC

OPIS PRODUKTU

Materiały:
Korpus: Aluminium anodowane / stal ocynkowana / stal nierdzewna, tlok: Aluminium / stal nierdzewna z wkladem magnetycznym, palcem chwytaka i prowadnica kulkowa: hartowana stal nierdzewna, uszczelki: NBR / PUR

Zakres temperatur:
-10 °C do 60 °C

Ciśnienie robocze:
maks. 7 bar

Maksymalna częstotliwość robocza:
180 cykli / minute

Wykonanie:
z tlokiem elektromagnetycznym

Typ wylacznika cylindrowego:
F lub D (typ wylacznika cylindrowego D nie dla Ø 10)

Zalety:
- idealny do zastosowan typu Pick and Place,
- wysoka powtarzalnosc (± 0,01 mm),
- prowadzenie przez stabilna prowadnice kulkowa,
- latwy montaz przez przedni otwór centrujacy i otwór pasowany,
- mozliwe sa rózne warianty mocowania,
- glówne wymiary montazowe identyczne jak w przypadku SMC serii MHZ2.

DANE TECHNICZNE

K3 (+05 / -0)	2 (3 gleb.) mm
C	6 mm
B	37,6 mm
H	23 mm
S	27 mm
K	12 mm
Gwint R	11,4 mm
P	18,8 mm
CL (+0 / -0,7)	11,4 mm
Efektywna siła trzymania chwytająca na zewn.	11 N
Efektywna siła trzymania chwytająca wewn.	17 N
G (+0 / -05)	4 mm
I	16 mm
J	18 mm
K1	7,6 mm
K2	5,2 mm
E	57 mm
M (+05 / -0)	11 (2 gleb.) mm
O	7 mm
OP (+2 / -0)	14,8 mm
Q	10 mm
U	M 2,5
V (+0 / -0,05)	5 mm
W	3 mm
X	5,7 mm
Y	M 3
Y1	6 mm
Y2	6 mm
Y3	6 mm
Y4	2,6 mm
Z	M 3
Zestawy naprawcze	SHZ 10 REP
Długość	16,4 mm
Długość (C)	6 mm
Długość (E)	57 mm
Długość (S)	27 mm
Długość (B)	37,6 mm
Długość (A)	23 mm
Długość (H)	23 mm
Długość (K)	12 mm
Długość (F)	29 mm
Długość (I)	16 mm
Długość (P)	18,8 mm
Długość (K1)	7,6 mm
Długość (K2)	5,2 mm
Długość (J)	18 mm
Średnica tłoka	10 mm
Ciśnienie robocze	1,5 do 7 bar
Długość (W)	3 mm
Długość (X)	5,7 mm
Długość (Y)	M 3
Długość (U)	M 2,5
Zasada działania	o podwójnym działaniu
Długość (L)	16,4 mm
Długość (d)	12,3 mm
e (maks.)	57 mm
Waga produktu	0,065 kg
Średnica chwytaka	7 mm
Średnica zewnętrzna D	12,3 mm
A	23 mm
L	16,4 mm
F	29 mm

Nr kat.	SHZ10
EAN-13	4050571871611

Data wygenerowania podsumowania: 17.11.2026r, g. 01:29