AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Chwytak równolegly, tłok 16 mm, o podwójnym działaniu - EMC



Numer artykułu SKU: SHZ16

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

E·MC

OPIS PRODUKTU

Materiały:
Korpus: Aluminium anodowane / stal ocynkowana / stal nierdzewna, tlok: Aluminium / stal nierdzewna z wkladem magnetycznym, palcem chwytaka i prowadnica kulkowa: hartowana stal nierdzewna, uszczelki: NBR / PUR

Zakres temperatury:
-10 °C do maks. 60 °C

Ciśnienie robocze:
1,5 - 7 bar (jednostronnego dzialania: 3 - 7 bar)

Maksymalna częstotliwość robocza:
180 cykli / minute

Wykonanie:
z tlokiem elektromagnetycznym

Zalety:
idealny do zastosowan typu Pick and Place, wysoka powtarzalnosc (± 0,01 mm), prowadzenie przez stabilna prowadnice kulkowa, latwy montaz przez przedni otwór centrujacy i otwór pasowany, mozliwe sa rózne warianty mocowania, główne wymiary identyczne jak w przypadku SMC serii MHZ2.
*na palec chwytaka przy 5 barach, w srodku skoku, z ramieniem dzwigni 20 mm

DANE TECHNICZNE

Gwint R	16 mm
K1	11 mm
J	22 mm
I	24 mm
G (+0 / -05)	5 mm
Efektywna siła trzymania chwytająca wewn.	45 N
Efektywna siła trzymania chwytająca na zewn.	34 N
CL (+0 / -0,7)	14,8 mm
P	18,5 mm
K2	6,5 mm
K	15 mm
S	30 mm
H	24,5 mm
B	42,5 mm
C	7,5 mm
E	67,3 mm
F	38 mm
L	23,6 mm
K3 (+05 / -0)	3 (3 gleb.) mm
M (+05 / -0)	17 (2 gleb.) mm
O	7,1 mm
OP (+2 / -0)	20,8 mm
Q	13 mm
U	M 3
V (+0 / -0,05)	8 mm
W	4 mm
X	7 mm
Y	M 4
Y1	9,5 mm
Y2	5,5 mm
Y3	8 mm
Y4	3,4 mm
Z	M 5
Długość (K2)	6,5 mm
Średnica D	15,5 mm
Rodzaj	o podwójnym działaniu
Długość	23,6 mm
Długość (C)	7,5 mm
Długość (E)	67,3 mm
Długość (S)	30 mm
Długość (B)	42,5 mm
Długość (A)	30,6 mm
Długość (H)	24,5 mm
Długość (K)	15 mm
Długość (F)	38 mm
Długość (I)	24 mm
Długość (P)	18,5 mm
Długość (R)	16 mm
Długość (K1)	11 mm
Ciśnienie robocze	1,5 do 7 bar
Długość (J)	22 mm
Średnica tłoka	16 mm
Zestawy naprawcze	SHZ 16 REP
Długość (W)	4 mm
Długość (X)	7 mm
Długość (Y)	M 4
Długość (U)	M 3
Zasada działania	o podwójnym działaniu
Długość (L)	23,6 mm
Długość (d)	15,5 mm
e (maks.)	67,3 mm
Waga produktu	0,13 kg
Średnica chwytaka	7,1 mm
Średnica zewnętrzna D	15,5 mm
A	30,6 mm

Nr kat.	SHZ16
EAN-13	4050571871659

Data wygenerowania podsumowania: 17.11.2026r, g. 01:39