AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Chwytak równolegly, tłok 25 mm, działający jednokierunkowo - EMC



Numer artykułu SKU: SHZ25FO

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

E·MC

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Korpus: Aluminium anodowane / stal ocynkowana / stal nierdzewna, tlok: Aluminium / stal nierdzewna z wkladem magnetycznym, palcem chwytaka i prowadnica kulkowa: hartowana stal nierdzewna, uszczelki: NBR / PUR

Zakres temperatury:
-10 °C do maks. 60 °C

Cisnienie robocze:
1,5 - 7 bar (jednostronnego dzialania: 3 - 7 bar)

Maksymalna czestotliwosc robocza:
180 cykli / minute

Wykonanie:
z tlokiem elektromagnetycznym

Zalety:
idealny do zastosowan typu Pick and Place, wysoka powtarzalnosc (± 0,01 mm), prowadzenie przez stabilna prowadnice kulkowa, latwy montaz przez przedni otwór centrujacy i otwór pasowany, mozliwe sa rózne warianty mocowania, glówne wymiary identyczne jak w przypadku SMC serii MHZ2.
*na palec chwytaka przy 5 barach, w srodku skoku, z ramieniem dzwigni 20 mm

DANE TECHNICZNE

K2	10 mm
F	63 mm
E	102,7 mm
C	11 mm
B	63,6 mm
H	30 mm
S	36,5 mm
K	22 mm
Gwint R	22 mm
P	23,5 mm
CL (+0 / -0,7)	19,2 mm
Efektywna siła trzymania chwytająca na zewn.	55 N
G (+0 / -05)	10 mm
I	36 mm
J	40 mm
K1	21,8 mm
L	33,6 mm
K3 (+05 / -0)	4 (4 gleb.) mm
M (+05 / -0)	26 (3,5 gleb.) mm
O	9,5 mm
OP (+2 / -0)	33,5 mm
Q	19,5 mm
U	M 5
V (+0 / -0,05)	12 mm
W	6 mm
X	12 mm
Y	M 6
Y1	14,5 mm
Y2	10 mm
Y3	12 mm
Y4	5,1 mm
Z	M 5
Długość (K2)	10 mm
Średnica D	25,5 mm
Rodzaj	działający jednokierunkowo - otwarty bez ciśnienia
Długość	33,6 mm
Długość (C)	11 mm
Długość (E)	102,7 mm
Długość (S)	36,5 mm
Długość (B)	63,6 mm
Długość (A)	52 mm
Długość (H)	30 mm
Długość (K)	22 mm
Długość (F)	63 mm
Długość (I)	36 mm
Długość (P)	23,5 mm
Długość (R)	22 mm
Długość (K1)	21,8 mm
Ciśnienie robocze	3 do 7 bar
Długość (J)	40 mm
Średnica tłoka	25 mm
Zestawy naprawcze	SHZ 25 REP
Długość (W)	6 mm
Długość (X)	12 mm
Długość (Y)	M 6
Długość (U)	M 5
Zasada działania	działający jednokierunkowo - otwarty bez cisnienia
Długość (L)	33,6 mm
Długość (d)	25,5 mm
e (maks.)	102,7 mm
Waga produktu	0,45 kg
Średnica chwytaka	9,5 mm
Średnica zewnętrzna D	25,5 mm
A	52 mm

Nr kat.	SHZ25FO
EAN-13	4050571871741

Data wygenerowania podsumowania: 17.11.2026r, g. 01:39