



## Chwytnak równoległy, tłok 10 mm, działający jednokierunkowo - EMC



**Numer artykułu SKU:  
SHZ10FS**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**



## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Korpus: Aluminium anodowane / stal ocynkowana / stal nierdzewna, tłok: Aluminium / stal nierdzewna z wkładem magnetycznym, palcem chwytnaka i prowadnica kulkowa: hartowana stal nierdzewna, uszczelki: NBR / PUR

### Zakres temperatur:

-10°C do +60°C

### Cisnienie robocze:

maks. 7 bar

### Maksymalna częstotliwość robocza:

180 cykli / minute

### Wykonanie:

z tłokiem elektromagnetycznym

### Typ wylacznika cylindrowego:

F lub D (typ wylacznika cylindrowego D nie dla Ø 10)

### Zalety:

- idealny do zastosowań typu Pick and Place,
- wysoka powtarzalność ( $\pm 0,01$  mm),
- prowadzenie przez stabilną prowadnicę kulkową,
- łatwy montaż przez przedni otwór centrujący i otwór pasowany,
- możliwe są różne warianty mocowania,
- główne wymiary montażowe identyczne jak w przypadku SMC serii MHZ2.

## DANE TECHNICZNE

K	12 mm
K1	7,6 mm
J	18 mm
I	16 mm
G(+0 / -05)	4 mm
Efektywna siła trzymania chwytająca wewn.	13 N
CL (+0 / -0,7)	11,4 mm
P	18,8 mm
Gwint R	11,4 mm
K2	5,2 mm
S	27 mm
H	23 mm
B	37,6 mm
C	6 mm
E	57 mm
F	29 mm
L	16,4 mm
A	23 mm
K3(+05 / -0)	2 (3 gleb.) mm
M(+05 / -0)	11 (2 gleb.) mm
O	7 mm
OP (+2 / -0)	14,8 mm
Q	10 mm
U	M 2,5
V(+0 / -0,05)	5 mm
W	3 mm
X	5,7 mm
Y	M 3
Y1	6 mm
Y2	6 mm
Y3	6 mm
Y4	2,6 mm
Z	M 3
Długość (K2)	5,2 mm
Średnica D	12,3 mm
Rodzaj	działający jednokierunkowo - zamknięty bez ciśnienia
Długość	16,4 mm
Długość (C)	6 mm
Długość (E)	57 mm
Długość (S)	27 mm
Długość (B)	37,6 mm
Długość (A)	23 mm
Długość (H)	23 mm
Długość (K)	12 mm
Długość (F)	29 mm
Długość (I)	16 mm
Długość (P)	18,8 mm
Długość (R)	11,4 mm
Długość (K1)	7,6 mm
Ciśnienie robocze	3 do 7 bar
Długość (J)	18 mm
Średnica tłoka	10 mm
Zestawy naprawcze	SHZ 10 REP
Długość (W)	3 mm
Długość (X)	5,7 mm
Długość (Y)	M 3
Długość (U)	M 2,5
Prowadnica	prowadnica slizgowa
Zasada działania	działający jednokierunkowo - zamknięty bez ciśnienia
Długość (L)	16,4 mm
Długość (d)	12,3 mm
e (maks.)	57 mm
Waga produktu	0,065 kg
Średnica chwytaka	7 mm
Średnica zewnętrzna D	12,3 mm

Nr kat.	SHZ10FS
EAN-13	4050571871635

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 16:59