AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Licznik czasowy (timer) analogowy, FLUIDRAIN czarny, regulacja włączania 0.5-10 s, wyłączania 0.5-45 min., 24-240VAC



Numer artykułu SKU: J18601

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

JORC

OPIS PRODUKTU

Timery do spustów kondensatu Jorc stosowane są do ustawiania lub programowania cykli pracy (czasu otwarcia oraz momentu otwarcia) zrzutów kondensatu lub zaworów kulowych spełniających tą funkcję. Timery mogą być wykorzystywane do sterowania czasowego dowolnymi elektrozaworami odcinającymi 2/2 używanymi jako spusty kondensatu.

Timery do zrzutów kondensatu Jorc - co warto wiedzieć?

Timer D-LUX jest produkowany przy użyciu technologii SMT (Surface Mount Technology), co zapewnia precyzję ustawiania czasów. Timer D-LUX posiada możliwość wyboru czterech typy cyklów pracy, dzięki czemu jest to bardzo elastyczny w stosowaniu. Pasuje do wszystkich zaworów elektromagnetycznych z połączeniem typu DIN 43650 - A/ISO 4400.

Timery FLUIDRAIN, EZ-1, TEC-11 służą do sterowania cyklami OTWIERANIA (impuls) i ZAMKNIĘCIA (pauza) zaworów elektromagnetycznych. Opcje czasowe cykli dla timera FLUIDRAIN to: milisekundy, sekundy, minuty i godziny. Timery FLUIDRAIN, TEC-11 i EZ-1 posiadają potencjometry do regulowania czasu włączania i wyłączania cyklu. Żółte diody LED wskazują, w którym cyklu działa timer.

Timer typu TEC-11 jest przeznaczony do wszystkich zaworów elektromagnetycznych z przyłączem typu DIN 43650-B/ISO 6952.

DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	1-55°C
Napięcie sterowania	24-240 V AC
Zakres regulacji	0,5-10 s (ON)/0,5 - 45 min (OFF)
Typ spustu kondensatu	FLUIDRAIN

Nr kat.	J18601

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 18:00