



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Sprężarka śrubowa Airpol z osuszaczem KT3 8bar 3kW 25m³/h 240L



Numer artykułu SKU:
KT3-8

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

Airpol

OPIS PRODUKTU

SPRĘŻARKI ŚRUBOWE AIRPOL Z WBUDOWANYM OSUSZACZEM

Sprężarki Airpol z wbudowanym osuszaczem charakteryzują się kompaktową budową i są przeznaczone dla użytkowników, dysponujących ograniczoną powierzchnią roboczą pod ustawienie sprężarki, a wymagających sprężonego powietrza o wyższej klasie czystości.

DANE TECHNICZNE

Pojemność zbiornika	240 l
Moc silnika	3 kW
Ciśnienie	8 bar
Wymiary (D x S x W)	1430x510x1530 mm
Napięcie zasilania	400 V
Wydajność	25 m3/h
Poziom hałasu	72 dB (A)
Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego	1200
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie	16 A
Zalecany przekrój przewodu zasilającego	5x2.5 mm2
Sposób przenoszenia napędu	przekładnia pasowa
Ciśnieniowy punkt rosy osuszacza	3 °C
Osuszacz	ZIĘBNICZY
Przyłącze sprężonego powietrza	G1/2
Klasa czystości sprężonego powietrza	2.4.2

Nr kat.	KT3-8
---------	-------

Data wygenerowania podsumowania: 19.10.2026r, g. 02:36