AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Sprężarka śrubowa Airpol z osuszaczem KT5 13bar 5.5kW 33m3/h 500L



Numer artykułu SKU: KT5-13

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

Airpol

OPIS PRODUKTU

SPRĘŻARKI ŚRUBOWE AIRPOL Z WBUDOWANYM OSUSZACZEM

Sprężarki Airpol z wbudowanym osuszaczem charakteryzują się kompaktową budową i są przeznaczone dla użytkowników, dysponujących ograniczoną powierzchnią roboczą pod ustawienie sprężarki, a wymagających sprężonego powietrza o wyższej klasie czystości.

DANE TECHNICZNE

Pojemność zbiornika	500 l
Moc silnika	5 kW
Ciśnienie	13 bar
Wymiary (D x S x W)	1950x660x1450 mm
Napięcie zasilania	400 V
Wydajność	33 m3/h
Poziom hałasu	72 dB (A)
Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego	1200
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie	20 A
Zalecany przekrój przewodu zasilającego	5x2.5 mm2
Sposób przenoszenia napędu	przekładnia pasowa
Ciśnieniowy punkt rosy osuszacza	3 °C
Osuszacz	ZIĘBNICZY
Przyłącze sprężonego powietrza	G3/4
Klasa czystości sprężonego powietrza	2.4.2

Nr kat.	KT5-13

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:04