AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Sprężarka śrubowa Airpol z osuszaczem KT5 15bar 5.5kW 20m3/h 500L




## Numer artykułu SKU: KT5-15

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

Airpol

## OPIS PRODUKTU

# SPRĘŻARKI ŚRUBOWE AIRPOL Z WBUDOWANYM OSUSZACZEM

Sprężarki Airpol z wbudowanym osuszaczem charakteryzują się kompaktową budową i są przeznaczone dla użytkowników, dysponujących ograniczoną powierzchnią roboczą pod ustawienie sprężarki, a wymagających sprężonego powietrza o wyższej klasie czystości.

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Pojemność zbiornika** | 500 l |
| **Moc silnika** | 5 kW |
| **Ciśnienie** | 15 bar |
| **Wymiary (D x S x W)** | 1950x660x1450 mm |
| **Napięcie zasilania** | 400 V |
| **Wydajność** | 20 m3/h |
| **Poziom hałasu** | 72 dB (A) |
| **Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego** | 1200 |
| **Stopień ochrony silnika** | IP55 |
| **Zabezpieczenie** | 20 A |
| **Zalecany przekrój przewodu zasilającego** | 5x2.5 mm2 |
| **Sposób przenoszenia napędu** | przekładnia pasowa |
| **Ciśnieniowy punkt rosy osuszacza** | 3 °C |
| **Osuszacz** | ZIĘBNICZY |
| **Przyłącze sprężonego powietrza** | G3/4 |
| **Klasa czystości sprężonego powietrza** | 2.4.2 |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | KT5-15 |

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:21