



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Elektroniczny miernik oleju/płynu niezam. z ust. wstępny seria SDP18 (G26C360) - Graco



Numer artykułu SKU:
GR-26C360

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------------------------|---|
| Typ gwintu wlotowego/rodzaj złącza | NPT |
| Min. natężenie przepływu | 0,9 l/min |
| Rodzaj dozowania | Preset (Wstępne ustalenie) |
| Rodzaj gwintu wlotowego płynu | wewnętrzny |
| Rodzaj gwintu wylotowego płynu | wewnętrzny |
| Rodzaj materiału | olej, płyn niezamarzający, ATF, olej przekładniowy |
| Rozmiar wlotu | 1,91 cm |
| Szerokość całkowita | 9,5 cm |
| Typ dyszy | ręczny |
| Min. temperatura pracy | -16 °C |
| Typ gwintu wylotowego /rodzaj złącza | oring wypukły z gwintem prostym |
| Typ wskaźnika | sztywny |
| Typ zabezpieczenia przed wyzwoleniem | osłona |
| Waga pistoletu pomiarowego | 2,4 kg |
| Wysokość całkowita | 14,6 cm |
| Zalecane warunki pracy | do wewnątrz |
| Zestaw zawiera | dysza, przedłużka sztywna |
| Dokładność pomiaru | +/- 0,5 % |
| Długość całkowita | 33 cm |
| Typ | zawór dozowania z funkcją pomiaru elektronicznego |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 103,4 bar |
| Typ wyświetlacza | elektroniczny |
| Typ zaworu | z odmierzaniem |
| Model | SDP18 |
| Blokada spustu | zapadka |
| Budowa przepływomierza | przekładnia owalna |
| Maksymalna temperatura robocza | 70 °C |
| Gwarancja | 5 lat gwarancji na komponenty strukturalne |
| Jednostki objętości | kwarta, pinta, galon, litr |
| Kategoria produktu | miernik |
| Maks. rejestrowana wartość dozowania | 9999 |
| Maks. temperatura przechowywania | 70 °C |
| Maks. natężenie przepływu | 68 l/min |
| Materiały części mokrych | aluminium, stal nierdzewna, PBT/PC, cynk, kauczuk nitrylowy, stal węglowa |

Nr kat.

GR-26C360

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 11:49