



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zespół pistoletu Probler P2 z zestawem komory mieszania 00 (GGCP2R0) - Graco



Numer artykułu SKU:
GR-GCP2R0

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Typ aplikatora	ręczny
Rodzaj gwintu wlotowego powietrza	zewnątrzny
Rodzaj materiału	klej, polouretan (PU), powłoka dachowa, polimocznik, powłoka na bazie polimocznika
Rozmiar strumienia	228,6 mm
Seria pistoletu	standardowy
Szerokość całkowita	17,4 cm
Średnica otworu cieczy	0,074 cm
Średnica wlotu dla składnika A	1,27 cm
Średnica wlotu dla składnika B	1,11 cm
Średnica wlotu powietrza	0,63 cm
Min. natężenie przepływu	1,4 kg/min
Typ gwintu wlotowego dla składnika A	UNF
Typ gwintu wlotowego dla składnika B	UNF
Typ gwintu wlotowego powietrza/rodzaj złącza	NPSM
Typ mieszanki pistoletu natryskowego	wtrysk
Typ pistoletu	czyszczenie powietrzem
Typ składnika	materiał wieloskładnikowy
Wysokość całkowita	12,1 cm
Wzór natrysku	plaski
Aktywacja pistoletu	ręczna
Maks. ciśnienie cieczy	241 bar
Typ	zestaw akcesoriów do natryskiwania
Seria	standard
Model	P2
Blokada spustu	zapadka
Do zastosowania z	dozownik wieloskładnikowy Reactor, urządzenie Reactor do natryskiwania pianki i powłok
Ilość pistoletów w zestawie	1
Kategoria produktu	pistolet natryskowy
Komora mieszania	00 (0,029)
Maks. temperatura cieczy	93 °C
Długość całkowita	7,9 cm
Maks. ciśnienie powietrza	7,6 bar
Maks. ciśnienie robocze płynu	241 bar
Maks. ciśnienie wlotowe powietrza	7,6 bar
Maks. natężenie przepływu	18 kg/min
Masa pistoletu	1770 g
Materiały części mokrych	stal nierdzewna, stal węglowa, pierścienie uszcz. odporne na środki chemiczne, PTFE
Metoda czyszczenia	powietrze
Min. ciśnienie wlotowe powietrza	6,2 bar

Nr kat.

GR-GCP2R0

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 18:06