



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Pompa Husky 2150 AL 2" (51 mm) NPT (GDF3GGG) - Graco



**Numer artykułu SKU:
GR-DF3GGG**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu wylotowego płynu	wewnętrzny
Materiał sekcji płynu	aluminium
Materiał uszczelki okrągłych rozdzielacza	PTFE
Materiały części mokrych	aluminium, Geolast, PTFE
Napęd	pneumatyczny
Norma i dopuszczenie	ATEX, CE
Rodzaj gwintu przyłącza wylotowego powietrza	wewnętrzny
Rodzaj gwintu wlotowego płynu	wewnętrzny
Rodzaj gwintu wlotowego powietrza	wewnętrzny
Materiał części środkowej	aluminium
Rodzaj materiału	płyn niezamarzający, detergenty, olej silnikowy, płyn hydrauliczny, woda odpływowa
Średnica wlotu cieczy	5 cm
Średnica wylotu cieczy	5 cm
Typ gwintu przyłącza wylotowego powietrza	NPT
Typ gwintu wlotowego powietrza/rodzaj złącza	NPT
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT
Typ połączenia	gwintowane
Wysokość całkowita	23,6 cm
Model	Husky
Maksymalna temperatura robocza	66 °C
Zastosowanie	w urządzeniach przemysłowych
Typ	pompa membranowa pneumatyczna
Materiał	aluminium
Materiał membrany	Geolast
Materiał kuli	Geolast
Materiał gniazda	Geolast
Seria	2150
Waga	26,3 kg
Konfiguracja rozdzielacza	przyłącze końcowe
Maks. ilość cykli/min	145
Maks. wielkość cząstek stałych	0,63 cm
Maks. ciśnienie cieczy	8 bar
Maks. ciśnienie powietrza	8 bar
Maks. natężenie przepływu	568 l/min
Maks. pobór powietrza	175 SCFM

Nr kat.

GR-DF3GGG

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 14:27