



Pompa Husky 1590 PVDF NPT 1-1/2" (GDB5A11) - Graco



**Numer artykułu SKU:
GR-DB5A11**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu wylotowego płynu	wewnętrzny
Materiał sekcji płynu	Kynar (PVDF)
Materiał uszczelki okrągłych rozdzielacza	PTFE
Materiały części mokrych	PVDF, aluminium, PTFE/EPDM
Napęd	pneumatyczny
Norma i dopuszczenie	CE
Rodzaj gwintu przyłącza wylotowego powietrza	wewnętrzny
Rodzaj gwintu wlotowego płynu	wewnętrzny
Rodzaj gwintu wlotowego powietrza	wewnętrzny
Materiał części środkowej	aluminium
Rodzaj materiału	płyn niezamarzający, detergenty, olej silnikowy, płyn hydrauliczny, chłodziwo, woda odpływowa
Średnica wlotu cieczy	3,81 cm
Średnica wylotu cieczy	3,81 cm
Typ gwintu przyłącza wylotowego powietrza	NPT
Typ gwintu wlotowego powietrza/rodzaj złącza	NPT
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT
Typ połączenia	gwintowane
Wysokość całkowita	21,8 cm
Model	Husky
Maksymalna temperatura robocza	66 °C
Zastosowanie	w urządzeniach przemysłowych
Typ	pompa membranowa pneumatyczna
Materiał	PVDF
Materiał membrany	PTFE/EPDM dwu częściowe
Materiał kuli	PTFE
Materiał gniazda	Kynar (PVDF)
Seria	1590
Waga	22,2 kg
Konfiguracja rozdzielacza	przyłącze końcowe
Maks. ilość cykli/min	200
Maks. wielkość cząstek stałych	0,4 cm
Maks. ciśnienie cieczy	8,4 bar
Maks. ciśnienie powietrza	8,4 bar
Maks. natężenie przepływu	379 l/min
Maks. pobór powietrza	125 SCFM

Nr kat.

GR-DB5A11

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 04:28