AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Pompa wyporowa z wysokowytrzymałej stali węglowej Check-Mate 500 - Graco



Numer artykułu SKU: GR-L500CS

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

GRACO

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Waga	39 kg
Maksymalna temperatura robocza	18-17 °C
Zastosowanie	łączenie, uszczelnianie zwykłe i zaawansowane, zalewanie, obudowywanie, formowanie, przesyłanie płynów, rozładunek, napełnienie
Typ	pompa materiałowa
Model	Check-Mate
Długość skoku	4,75"
Do zastosowania z	pakiety pomp Check-Mate
Maks. prędkość pompy	60 cykli/min
Maks. wydajność	500 cm3
Maks. natężenie przepływu	8 g/min
Materiały części mokrych	stal nierdzewna, żeliwo ciągliwe, stal węglowa, stal węglowa, elementy cynkowane i niklowane chemicznie, stal stopowa, PTFE, UHMWPE, PTFE+węgiel, acetal
Rodzaj gwintu wylotowego płynu	zewnętrzny
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT

Nr kat.	GR-L500CS

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 01:35