



Najszersza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Urządzenie natryskowe elektryczne Magnum A20 Plus (G17C243) - Graco



**Numer artykułu SKU:  
GR-17C243**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

---

### DANE TECHNICZNE

Technologia natryskiwania	natryskiwanie hydrodynamiczne
Materiały części mokrych	stal nierdzewna, mosiądz, węgiel, Nylon, PVC, polipropylen (PP), fluoroelastomer, UHMWPE, stal ocynkowana, aluminium
Min. moc generatora	1500 W
Min. temperatura pracy	4 °C
Regionalny typ wtyczki	obszar EU (Type C, wtyczka E i F)
Seria produktów	ręczne urządzenia do zastosowań domowych
Szerokość całkowita	31,5 cm
Średnica wlotu cieczy	3,18 cm
Średnica wlotu węża	0,63 cm
Średnica wylotu cieczy	6,3 mm
Materiał tulei pompy	stal nierdzewna
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPSM
Typ pistoletu natryskowego	pistolet natryskowy SG2
Typ regulacji ciśnienia	regulowane
Wlotowy filtr farby	sito 35 ze stali nierdzewnej
Wysokość całkowita	45,5 cm
Zalecane wykorzystanie roczne	150 l
Zespół tłoka pompy	stal nierdzewna chromowana
Zestaw zawiera	pistolet natryskowy SG2, dysza natryskowa TrueAirless 515, osłona dyszy natryskowej RAC5, wąż DuraFlex 1/4" x 7,5, ciecz magazynowa Pump Armor, instrukcja użytkowania
Moc znamionowa	0,375 KM
Maksymalna temperatura robocza	46 °C
Długość całkowita	36,8 cm
Typ	bezpowietrzne urządzenie natryskowe
Maksymalne ciśnienie robocze	207 bar
Moc silnika	0,37 KM
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Seria	A20 Plus
Liczba faz	1
Waga	6 kg
Model	Magnum
Długość maksymalna węża	15 m
Długość przewodu zasilającego	180 cm
Konfiguracja ramy	montaż na stojaku
Liczba pistoletów	1
Maks. natężenie przepływu	0,91 l/min
Maks. rozmiar dyszy	0,0381 cm
Maks. rozmiar końcówki dla 1 pistoletu	0,0381 cm

Nr kat.

GR-17C243

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 22:03