AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Gazowe bezpowietrzne urządzenie natryskowe GMAX II 5900 Standard, Hi-Boy (G17H810) - Graco



## Numer artykułu SKU: GR-17H810

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

GRACO

## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Typ pistoletu natryskowego** | pistolet Contractor PC Compact |
| **Rodzaj materiału** | podkłady, bejce, akryle, emalia, lateks, farba do wnętrz, farba do powierzchni zewnętrznych |
| **Rozmiar siatki filtra** | 60 |
| **Szerokość całkowita** | 62 cm |
| **Średnica wlotu cieczy** | 3,334 cm |
| **Średnica wlotu węża** | 0,63 cm |
| **Średnica wylotu cieczy** | 0,95 cm |
| **Technologia natryskiwania** | natryskiwanie hydrodynamiczne |
| **Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza** | UN-2A |
| **Typ mocowania pompy** | QuikChange |
| **Napęd** | silnik spalinowy |
| **Typ pompy** | pompa Endurance |
| **Typ regulacji ciśnienia** | smartControl 3,0 |
| **Typ zwijadła** | uchwyt węża |
| **Wlotowy filtr farby** | sito 8 ze stali nierdzewnej |
| **Wylotowy filtr farby** | sito 60 ze stali nierdzewnej |
| **Wysokość całkowita** | 102,9 cm |
| **Zespół tłoka pompy** | Chromex |
| **Zestaw zawiera** | Komplet do natryskiwania: pistoletem 17Y043 Contractor PC™, dysza PAA517 + LTX 4, osłona 246215 RAC X™,filtr 287032 Easy-Out™ (60 mesh)... |
| **Liczba pistoletów** | 1 |
| **Długość całkowita** | 95,8 cm |
| **Typ** | bezpowietrzne urządzenie natryskowe |
| **Maksymalne ciśnienie robocze** | 227 bar |
| **Moc silnika** | 6,5 KM |
| **Moc znamionowa** | 200 cm3 |
| **Model** | Hi Boy |
| **Długość maksymalna węża** | 45 m |
| **Konfiguracja ramy** | Hi-Boy |
| **Waga** | 62,7 kg |
| **Maks. natężenie przepływu** | 6,06 l/min |
| **Maks. poziom ciśnienia akustycznego** | 96 dB(A) |
| **Maks. rozmiar dyszy** | 0,10922 cm |
| **Maks. rozmiar końcówki dla 2 pistoletów** | 0,0737 cm |
| **Maks. rozmiar końcówki dla 3 pistoletów** | 0,0584 cm |
| **Materiał tulei pompy** | stal chromowana |
| **Materiały części mokrych** | stal ocynkowana, stal węglowa niklowana, PTFE, Nylon, poliuretan (PU), UHMW, fluoroelastomer, acetal, skóra, aluminium, węglik wolframu, stal nierdzewna, powłoka chromowana |
| **Możliwość zmian** | bez możliwości przekształcenia |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | GR-17H810 |

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 23:18