AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór procesowy 2/2, normalnie zamknięty, 7MPa, gwint Rc1/2 (VNH233A-15A) - SMC



Numer artykułu SKU: VNH233A-15A

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar zaworu	Gdy zawór 3-drożny i N.C. przy 3,5 MPa, średnica otworu wynosi równoważne Φ8,7 mm; gdy zawór 3-drożny i N.C. przy 7,0 MPa, średnica otworu wynosi równoważne Φ5,2 mm; gdy zawór 2-drożny i N.C. przy 7,0 MPa, średnica otworu wynosi Φ9,5 mm
Liczba portów	2 porty
Typ zaworu	N.C./7,0 MPa
Materiał uszczelnienia	Uszczelki NBR
Typ gwintu	Rc
Średnica tłoka	1/2
Opcja	None

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	VNH233A-15A

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 02:12