AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór procesowy 3/2, normalnie zamknięty, 3,5 MPa, G3/4 (VNH311A-F20A) - SMC



Numer artykułu SKU: VNH311A-F20A

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar zaworu	Gdy zawór 3-portowy i N.C. przy 3,5 MPa, średnica otworu jest równoważna Φ10,6 mm; Gdy zawór 3-portowy i N.C. przy 7,0 MPa, średnica otworu jest równoważna Φ6,2 mm; Gdy zawór 2-portowy i N.C. przy 7,0 MPa, średnica otworu wynosi Φ13 mm
Liczba portów	3 porty
Typ zaworu	N.C./3,5 MPa
Materiał uszczelnienia	Uszczelki NBR
Typ gwintu	G
Średnica tłoka	3/4
Opcja	None

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	VNH311A-F20A

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 23:21