AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór procesowy 3/2, normalnie zamknięty, 3,5 MPa, Rc3/8 (VNH111A-10A-5DZ-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU: VNH111A-10A-5DZ-Q**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wielkość | 1 (Przyłącza 3/8") |
| Typ zaworu | 1 [NC (Operating Pressure 3.5 MPa)] |
| Uszczelka | A (Uszczelnienie z NBR) |
| Gwint | Rc |
| Wielkość przyłączy | 10A (3/8) |
| Napięcie zasilania | 5 (24V DC) |
| Przyłącze elektryczne | DZ (Przyłącze DIN ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami) |
| Opcja | Brak |
| Znak CE | Q (Znak CE) |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Gwint** | 3/8 |
| **Rodzaj gwintu** | Rc |
| **Przyłącze elektryczne** | DZ (przyłącze DIN ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami) |
| **Napięcie zasilania** | 5 (24V DC) |
| **Wielkość** | 1 (przyłącza 3/8") |
| **Znak CE** | Q (Znak CE) |
| **Uszczelka** | A (uszczelnienie: NBR) |
| **Wielkość przyłącza** | 10A (3/8) |
| **Typ zaworu** | 1 (NC ciśnienie robocze 3,5 MPa) |
| **Opcja** | brak |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | VNH111A-10A-5DZ-Q |

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 00:16