AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Siłownik elektryczny, typ prętowy, średnica 40, skok 150 (LEY40B-150BMD-S5AP1D) - SMC



**Numer artykułu SKU: LEY40B-150BMD-S5AP1D**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 4 tygodnie

SMC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wielkość | 40 |
| Pozycja montażu silnika | Od góry |
| Silnik | Silnik krokowy (serwo 24V DC) |
| Skok śruby | B (Wielkość 16: 5 mm, wielkość 25: 6 mm, wielkość 32/40: 8 mm) |
| Skok | 150 mm |
| Opcje silnika | B (Z hamulcem) |
| Gwint tłoczyska | M (Gwint zewnętrzny) |
| Sposób montażu | D (Ucho podwójne) |
| Kabel silnika | S (Kabel standardowy) |
| Długość kabla silnika | 5 (5 m) |
| Sterownik | AP (LECPA, PNP, wejścia impulsowe) |
| Długość kabla I/O dla sterownika LEC | 1 (1,5 m) |
| Protokół | Brak |
| Opcja | Brak |
| Sposób montażu sterownika | D (Montaż na szynie DIN) |
| Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego | Brak |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Skok** | 150 mm |
| **Sposób montażu** | D (ucho podwójne) |
| **Skok śruby** | B (wielkość 16: 5 mm, wielkość 25: 6 mm, wielkość 32/40: 8 mm) |
| **Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego** | brak |
| **Długość kabla I/O dla sterownika LEC** | 1 (1,5 m) |
| **Długość kabla silnika** | 5 (5 m) |
| **Sterownik** | AP (LECPA, PNP, wejścia impulsowe) |
| **Wielkość korpusu** | 40 mm |
| **Kabel silnika** | S (kabel standardowy) |
| **Opcja** | brak |
| **Opcje silnika** | B (z hamulcem) |
| **Pozycja montażu silnika** | od góry |
| **Silnik** | silnik krokowy, serwo 24V DC |
| **Sposób montażu sterownika** | D (montaż na szynie DIN) |
| **Protokół** | brak |
| **Gwint na tłoczysku** | M (gwint zewnętrzny) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | LEY40B-150BMD-S5AP1D |

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 19:11