AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Siłownik elektryczny, typ prętowy, skok 200 mm (LEY25LAB-200M-R56N) - SMC



**Numer artykułu SKU: LEY25LAB-200M-R56N**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Rozmiar | 25 |
| Pozycja montażu silnika | Równoległy lewy bok |
| Typ silnika | Silnik serwo (24 V DC) |
| Skok | Skok 200 mm |
| Opcja silnika | Bez blokady |
| Gwint końcówki tłoka | Gwint Zewnętrzny Końcówki Tłoka |
| Styl montażu | Styl gwintowany na obu końcach / Styl gwintowany na spodzie korpusu |
| Typ kabla siłownika | Kabel robotyczny (kabel elastyczny) |
| Długość kabla siłownika | 5 m |
| Typ kontrolera | LECA6 Step Fata Typ wejścia NPN (LECP6 wycofany z produkcji) |
| Długość kabla I/O, wtyczka komunikacyjna | Bez kabla, bez złącza komunikacyjnego |
| Montaż kontrolera | Montaż na śruby |
| Wykonanie na zamówienie | Standardowy |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Skok** | 200 mm |
| **Sposób montażu** | otwory gwintowane z obu stron (standard) |
| **Wielkość** | 25 |
| **Skok śruby** | B (wielkość 16: 5 mm, wielkość 25: 6 mm, wielkość 32/40: 8 mm) |
| **Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego** | brak |
| **Długość kabla I/O dla sterownika LEC** | bez kabla |
| **Długość kabla silnika** | 5 (5 m) |
| **Sterownik** | 6N (LECA6, NPN, programowanie przez wprowadzanie danych) |
| **Kabel silnika** | R (kabel do robota, elastyczny) |
| **Opcja** | brak |
| **Opcje silnika** | brak |
| **Pozycja montażu silnika** | L (z lewej strony) |
| **Silnik** | A (silnik serwo 24V DC) |
| **Sposób montażu sterownika** | śruby montażowe |
| **Protokół** | brak |
| **Gwint na tłoczysku** | M (gwint zewnętrzny) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | LEY25LAB-200M-R56N |

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 23:04