AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Siłownik elektryczny z tłoczyskiem, skok 300 mm (LEY25AA-300BL-R36P3) - SMC



**Numer artykułu SKU: LEY25AA-300BL-R36P3**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 4 tygodnie

SMC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wielkość | 25 |
| Pozycja montażu silnika | Od góry |
| Silnik | A [Serwomotor (24V DC)] |
| Skok śruby | A (Wielkość 16: 10 mm, wielkość 25: 12 mm, wielkość 32/40: 16 mm) |
| Skok | 300 mm |
| Opcje silnika | B (Z hamulcem) |
| Gwint tłoczyska | Gwint wewnętrzny |
| Sposób montażu | L (Łapy) |
| Kabel silnika | R (Kabel robotowy, elastyczny) |
| Długość kabla silnika | 3 (3 m) |
| Sterownik | 6P (LECA6, PNP, programowanie przez wprowadzanie danych) |
| Długość kabla I/O dla sterownika LEC | 3 (3 m) |
| Protokół | Brak |
| Opcja | Brak |
| Sposób montażu sterownika | Śruby montażowe |
| Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego | Brak |

# DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Skok** | 300 mm |
| **Sposób montażu** | L (na łapach) |
| **Wielkość** | 25 |
| **Skok śruby** | A (wielkość 16: 10 mm, wielkość 25: 12 mm, wielkość 32/40: 16 mm) |
| **Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego** | brak |
| **Długość kabla I/O dla sterownika LEC** | 3 (3 m) |
| **Długość kabla silnika** | 3 (3 m) |
| **Sterownik** | 6P (LECA6, PNP, programowanie przez wprowadzanie danych) |
| **Kabel silnika** | R (kabel do robota, elastyczny) |
| **Opcja** | brak |
| **Opcje silnika** | B (z hamulcem) |
| **Pozycja montażu silnika** | od góry |
| **Silnik** | A (silnik serwo 24V DC) |
| **Sposób montażu sterownika** | śruby montażowe |
| **Protokół** | brak |
| **Gwint na tłoczysku** | gwint wewnętrzny |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | LEY25AA-300BL-R36P3 |

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 21:01