AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Siłownik elektryczny, typ prętowy, średnica 25, skok 30 (LEY25DC-30-S3AP1) - SMC



**Numer artykułu SKU: LEY25DC-30-S3AP1**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie

SMC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wielkość | 25 |
| Pozycja montażu silnika | D (W osi) |
| Silnik | Silnik krokowy (serwo 24V DC) |
| Skok śruby | C (Wielkość 16: 2.5 mm, wielkość 25: 3 mm, wielkość 32/40: 4 mm) |
| Skok | 30 mm |
| Opcje silnika | Brak |
| Gwint tłoczyska | Gwint wewnętrzny |
| Sposób montażu | Otwory gwintowane z obu stron (standard) |
| Kabel silnika | S (Kabel standardowy) |
| Długość kabla silnika | 3 (3 m) |
| Sterownik | AP (LECPA, PNP, wejścia impulsowe) |
| Długość kabla I/O dla sterownika LEC | 1 (1,5 m) |
| Protokół | Brak |
| Opcja | Brak |
| Sposób montażu sterownika | Śruby montażowe |
| Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego | Brak |

# DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Skok** | 30 mm |
| **Skok śruby** | C (wielkość 16: 2,5 mm, wielkość 25: 3 mm, wielkość 32/40: 4 mm) |
| **Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego** | brak |
| **Długość kabla I/O dla sterownika LEC** | 1 (1,5 m) |
| **Długość kabla silnika** | 3 (3 m) |
| **Kabel silnika** | S (kabel standardowy) |
| **Opcja** | brak |
| **Opcje silnika** | brak |
| **Pozycja montażu silnika** | D (w osi) |
| **Silnik** | silnik krokowy, serwo 24V DC |
| **Sposób montażu sterownika** | śruby montażowe |
| **Protokół** | brak |
| **Gwint na tłoczysku** | gwint wewnętrzny |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | LEY25DC-30-S3AP1 |

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 23:04