# Elektrozawór 2/2, normalnie zamknięty, 24V DC, przyłącze G3/4 (VXD253LZ3AA) - SMC



**Numer artykułu SKU: VXD253LZ3AA**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 6 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wielkość - typ zaworu | 5 [20A - N.C.(normalnie zamknięty)] |
| Czynnik roboczy | 3 (Do oleju) |
| Materiał korpusu - wielkość przyłączy - średnica gniazda | L (Mosiądz - 3/4 - ø20) |
| Napięcie zasilania - przyłącze elektryczne | Z (Inne napięcia i opcje elektryczne) |
| Specjalne napięcie zasilania | 3A (24V DC - przyłącze DIN) |
| Inne opcje | A (G) |
| EPDM | Brak |
| Bracket/Electrical Entry Direction<br>(Options for EPDM) | Brak/Standard |
| Wspornik | Brak |
| Electrical Entry Direction<br>(Options for Bracket) | Brak |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Gwint** | 3/4 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Materiał korpusu** | mosiądz |
| **Wielkość** | 20A |
| **Czynnik roboczy** | 3 (do oleju) |
| **Typ zaworu** | NC(normalnie zamknięty - NC) |
| **Specjalne napięcie zasilania** | 3A (24V DC - przyłącze DIN) |
| **Wspornik** | brak |
| **Średnica gniazda** | 20 |
| **EPDM** | brak |
| **Kierunek wejścia elektrycznego (opcje dla wspornika)** | brak |
| **Uchwyt/kierunek wejścia elektrycznego (opcje dla EPDM)** | brak/standard |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | VXD253LZ3AA |

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 04:03