AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 2x3/2, normalnie zamknięty, zgodny z ISO15407-2, 24V DC (VSR8-4-FDAG-D-3VZ-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU: VSR8-4-FDAG-D-3VZ-Q**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 6 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Uszczelnienie | 1 (Rubber) |
| Wykonanie | FDAG (4-położeniowy, 2 x 3/2, N.C. + N.C.) |
| Ilość cewek | D (Podwójne) |
| Napięcie zasilania | 3 (24V DC) |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami | Z (Ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami) |
| Przełączanie ręczne | Nieryglowane, przycisk |
| Wewnętrzne/zewnętrzne zasilanie pilota | Wewnętrzne zasilanie pilota |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Napięcie zasilania** | 3 (24V DC) |
| **Uszczelnienie** | 1 (Rubber) |
| **Wykonanie** | FDAG (4-położeniowy, 2 x 3/2, NC + NC) |
| **Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami** | Z (ze wskaź. stanu i ochroną przed przepięciami) |
| **Ilość cewek** | D (podwójne) |
| **Wewnętrzne/zewnętrzne zasilanie pilota** | wewnętrzne zasilanie pilota |
| **Sterowanie ręczne** | nieryglowane, przycisk |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | VSR8-4-FDAG-D-3VZ-Q |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:45