
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 5/3, zamknięty środek, 24VDC (VQZ2320-5MO1-C6-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU: VQZ2320-5MO1-C6-Q**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 6 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Seria | 2 (VQZ2000) |
| Wykonanie | Standard (1W DC, AC) |
| Typ uszczelnienia | 0 (Suwak stalowy) |
| Napięcie sterujące | 5 (24V DC) |
| Przyłącze elektryczne | MO (Wtyk miniaturowy M bez gniazda przyłączeniowego, ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami) |
| Przełączanie ręczne | Nieryglowane, przycisk |
| IP65 | Brak |
| Wielkość przyłączy | C6 (Wtykowe ø6) |
| Gwint | R |
| Wspornik | Brak |
| Zgodność z normami europejskimi | Q (Znak CE) |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Rodzaj gwintu** | R |
| **Przyłącze elektryczne** | MO (wtyk miniaturowy M bez gniazda przyłączeniowego, ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami) |
| **Wykonanie** | Standard (1W DC, AC) |
| **Przełączanie ręczne** | Nieryglowane, przycisk |
| **Wspornik** | brak |
| **Zgodność z normami europejskimi** | Q (znak CE) |
| **Napięcie sterujące** | 5 (24V DC) |
| **Seria** | 2 (VQZ2000) |
| **Typ uszczelnienia** | 0 (Suwak stalowy) |
| **Wielkość przyłączy** | C6 (wtykowe śr.6) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | VQZ2320-5MO1-C6-Q |

Data wygenerowania podsumowania: 16.11.2026r, g. 00:05