AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 2/2, sterowany bezpośrednio, FKM, G1/4, do wody, seria VX2 (VX212LZ3EF) - SMC



**Numer artykułu SKU: VX212LZ3EF**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Rozmiar cewki/typ zaworu | Rozmiar: Rozmiar 1, Typ zaworu: N.C. |
| Materiał korpusu/Rozmiar portu/Średnica otworu | Materiał korpusu: SUS, Rozmiar portu - średnica otworu: Rozmiar1:1/4,2; Rozmiar2:3/8,4; Rozmiar3:3/8,5 |
| Napięcie/Wejście elektryczne | Napięcie: Inne napięcia |
| Opcja elektryczna | 230 VAC;z zaciskiem DIN, z tłumikiem przepięć, bez złącza DIN |
| Inna opcja | Odporność na ozon o niskim stężeniu i zastosowanie do wody dejonizowanej: Zgodne; Bezolejowe: Nie zgodne; Specjalny gwint: G |
| Opcja montażu | None |
| Specjalny kierunek wejścia elektrycznego | Standardowy |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Sposób montażu** | brak |
| **Gwint** | 1/4 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Materiał korpusu** | stal nierdzewna |
| **Uszczelnienie** | FKM |
| **Wielkość** | 1 (wielkość 1 NC) |
| **Czynnik roboczy** | 2 (do wody) |
| **Specjalne napięcie zasilania** | 3E (230V AC - przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego) |
| **Średnica gniazda** | 2 |
| **Kierunek wyprowadzenia przyłącza elektrycznego** | standardowy |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | VX212LZ3EF |

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:59