AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Siłownik elektryczny, średnica 16, skok 25 (LDZBL3M-25A3-M9PL) - SMC



Numer artykułu SKU: LDZBL3M-25A3-M9PL

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 5 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)	Z automatycznym wyłącznikiem
Styl montażu	Styl osiowej podstawy
Rozmiar cylindra	Odpowiednik cylindra Φ16
Skok gwintu	Przewód 6
Skok	Skok 25 mm
Typ silnika	Silnik prądu stałego
Rozmiar silnika	Zastosowany rozmiar cylindra 3
Gwint końcówki tłoka	Gniazdo
Automatyczny przełącznik	Przełącznik automatyczny półprzewodnikowy, uszczelka, z lampką kontrolną, 3-przewodowy (PNP), liniowy, przewód przyłączeniowy: 3m, napięcie zasilania: DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak

DANE TECHNICZNE

Skok	25 mm
Sposób montażu	L (łapy, montowane na zewnątrz)
Skok śruby	M (skok śruby 6 mm)
Czujnik położenia	M9PL- czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. PNP, kabel poziomy, 3 m
Wbudowany magnes	D (wbudowany magnes)
Wielkość siłownika	D16 mm
Wielkość silnika	3

Nr kat.	LDZBL3M-25A3-M9PL

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 05:28