AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 2x3/2, normalnie zamknięty, 24V DC (SV1A00-5W1UD-01F) - SMC



**Numer artykułu SKU: SV1A00-5W1UD-01F**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 4 tygodnie

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Seria | SV1000 |
| Rodzaj napędu | Zawór 4-pozycyjny podwójny 3-portowy N.C./N.C. |
| Typ pilota | Wewnętrzny pilot |
| Napięcie Nominalne | 24 V DC |
| Wodoodporne złącze M12 | 300 mm |
| Tłumik przepięć/światła | Z tłumikiem przepięć/światła |
| Ręczne Przełączenie | Typ blokady wciskowo-obrotowej z nacięciem |
| Rozmiar portu | 1/8 |
| Typ gwintu | G |
| Wykonanie na zamówienie | Standardowy |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Gwint** | 1/8 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Napięcie zasilania** | 5 (24V DC) |
| **Wykonanie** | A (2x3/2, NC/NC) |
| **Przełączanie ręczne** | D (Ryglowane, przełączanie śrubokrętem) |
| **Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami** | U (wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami) |
| **Wykonanie specjalne** | brak |
| **Seria** | SV1000 |
| **Zawór-pilot** | Wewnętrzne zasilanie pilota |
| **Złącze wodoodporne M12** | W1 (300) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | SV1A00-5W1UD-01F |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:06