AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór 2/2, normalnie zamknięty, 24V DC, PEEK/Kalrez, seria LVM20/200 (LVM20R4Y-5C-Q) - SMC



Numer artykułu SKU: LVM20R4Y-5C-Q

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 14 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Liczba portów, typ zaworu	Liczba Portów: 2; Typ Zaworu: Normalnie Otwarty (N.O.)
Obwód oszczędzania energii	Tak
Napięcie cewki	24 V DC
Materiał kontaktujący się z cieczą	Płyta: PEEK, membrana: Kalrez
Materiał podpłyty/Rozmiar portu, Kołek zapobiegający odwróconemu montażowi	Materiał płyty podkładowej/Rozmiar portu:Brak;Zabezpieczenie przed odwrotnym montażem:Brak
Wejście elektryczne, długość przewodu przyłączeniowego, tłumik przepięć/światła	Wejście elektryczne, długość przewodu: przepust kablowy 300 mm; Tłumik napięcia przepięciowego/świetlnego: Nie można wybrać
Zgodny z CE	Zgodny z CE

DANE TECHNICZNE

Przyłącze elektryczne	Kabel zatopiony
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wykonanie	Y (wykonanie energooszczędne)
Symbol	20R4 (Płytowy, 2/2, NO, przyłącze 3 WE, przyłącze 2 WY)
Zgodność z normami europejskimi	Q (znak CE)
Materiał części stykających się z medium	C (Płyta podstawy:PEEK; membrana:Kalrez)
Wielkość przyłączy	bez płyty

Nr kat.	LVM20R4Y-5C-Q

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 02:13