Elektrozawór 5/2, pojedyncza cewka, 24V DC (SYJ5120-5LND-C6-Q) - SMC



Numer artykułu SKU: SYJ5120-5LND-C6-Q

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wykonanie	1 (5/2 monostabilny)
Typ przyłączy	2 (Zawór przewodowy)
Odpowietrzanie	0 (Indywidualne odpowietrzanie pilota)
Opcja	Brak
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	LN (Wtyk miniaturowy L z gniazdem, bez kabla)
Ochrona przed przepięciami	Brak
Przełączanie ręczne	D (Przełączanie śrubokrętem)
Wielkość przyłączy	C6 (Wtykowe ø6)
Gwint	Gwint M, Rc
Wykonanie specjalne	Brak

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	M, Rc
Przyłącze elektryczne	LN (wtyk miniaturowy L z gniazdem, bez kabla)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Typ przyłączy	2 (zawór przewodowy)
Odpowietrzanie	0 (indywidualne odpowietrzanie pilota)
Ochrona przed przepięciami	brak
Opcja	standardowy
Wykonanie specjalne	brak
Funkcja zaworu	1 (5/2 monostabilny)
Wielkość przyłączy	C6 (wtykowe D6)
Sterowanie ręczne	D (przełączanie śrubokrętem)

Nr kat.	SYJ5120-5LND-C6-Q

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:24