Przepustnica Lug Initiale, żeliwo/EPDM, dysk stal nierdzewna, DN125, PN10/16 (1133125) - Sferaco



Numer artykułu SKU: 1133125

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie

SYVECO YOUR VALVE STOCKIST

OPIS PRODUKTU

PRZEPUSTNICE MIĘDZYKOŁNIERZOWE - Syveco

- **Przepustnice motylkowe międzykołnierzowe Syveco to elementy armatury przemysłowej, wykorzystywane w układach automatycznego sterowania i regulacji**
- **Przepustnice Syveco dostępne są sterowane ręcznie, z napędami pneumatycznymi lub zaworami elektromagnetycznymi**
- **Przepustnice z napędem pneumatycznych wyposażone są w napędy dustronnego działania lub jednostronnego działania**
- **Przepustnice służą do zamykania i otwierania przepływu mediów roboczych w rurociągach i instalacjach przemysłowych**
- **Przepustnice Syveco znajdują zastosowanie w każdej gałęzi przemysłu zajmującej się instalacjami różnych mediów roboczych**
- **Występują w wielu obszarach, takich jak energetyka, górnictwo, chemia, petrochemia, uzdatnianie wody, oczyszczalnie ścieków, papiernie, przemysł rolno-spożywczy, kosmetyki, farmacja itp.**

DANE TECHNICZNE

DN	125
Typ przyłącza	Międzykołnierzowe typu Wafer PN10/16
PN	16
Temperatura maksymalna	110°C
Temperatura minimalna	-15°C
Materiał korpusu	Żeliwo
Długość zabudowy	56
Materiał rączki	Aluminium

Nr kat.	1133125

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 07:55