AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# M16WGG88BH27 - Legris



## Numer artykułu SKU: OC-PARKER003206

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie

## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,082 kg |
| **Gwint** | M16x1,5 |
| **Rodzaj gwintu** | M |
| **Gwint 2** | M22x1,5 |
| **Maks. ciśnienie pracy** | 25 barg |
| **materiał nakrętki** | mosiądz |
| **Materiał korpusu** | mosiądz |
| **Maksymalna temperatura robocza** | 100 °C |
| **Minimalna temperatura robocza** | -40 °C |
| **Ilość w opakowaniu** | 40 |
| **Medium robocze** | sprężone powietrze |
| **Zgodność ze specyfikacjami** | EN 45545-2: HL3, R22, R24, R25<br>Klasyfikacja może być osiągnięta, gdy jest używana z ognioodpornymi rurami, w pełni dostosowana do zastosowań w transportowych układach hamulcowych z rurami |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-PARKER003206 |

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 22:18