



## Łożysko kulkowe zwykłe z uszczelnieniami (6203-2RSH) 17 x 40 x 12 - SKF



**Numer artykułu SKU:  
OC-SKF000022**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: Natychmiast**



### OPIS PRODUKTU

#### Wymiary

Średnica otworu	17 mm
Średnica zewnętrzna	40 mm
Szerokość	12 mm

#### Osiągi robocze

Nominalna nośność dynamiczna	9.95 kN
Nominalna nośność statyczna	4.75 kN
Prędkość graniczna	12 000 r/min
Klasa osiąarów roboczych SKF	SKF Explorer

#### Właściwości

Kanałki do wkładania elementów tocznych	brak
Liczba rzędów	1
Cecha konstrukcyjna umożliwiająca ustalenie położenia, pierścien zewnętrzny łożyska	brak
Typ otworu	Cylindryczny
Koszyk	Blacha
Układ łożysk w dopasowanym zespole	Nie
Promieniowy luz wewnętrzny	CN
Materiał, łożysko	stal łożyskowa

Powłoka  
Uszczelnienie  
Typ uszczelnienia  
Środek smarny  
Cecha konstrukcyjna umożliwiającą dosmarowywanie

brak  
Uszczelnienie z obu stron  
Kontakt  
Smar plastyczny  
brak

## Logistyka

Waga netto produktu 0.0651 kg  
Kod eClass 23-05-08-01  
Kod UNSPSC 31171504

## DANE TECHNICZNE

Typ otworu	cyldryczny
Współczynnik obciążenia minimalnego	0,025
Graniczne obciążenie zmęczeniowe	0,2 kN
Znamionowa nośność statyczna	4,75 kN
Parametry pracy klasy SKF	SKF Explorer
Środek smarny	smar plastyczny
Materiał łożyska	stal
Klasa tolerancji	normalna
Promieniowy luz wewnętrzny	CN
Koszyk	blacha
Szerokość	12 mm
Liczba rzędów	1
Klasa osiąarów roboczych SKF	SKF Explorer
Prędkość graniczna	12 000 r/min
Nominalna nośność statyczna	4,75 kN
Nominalna nośność dynamiczna	9,95 kN
Typ uszczelnienia	kontaktowe
Średnica otworu	17 mm
Średnica zewnętrzna	40 mm
Uszczelnienie	z obu stron
Waga	0,065 kg
Średnica zewnętrzna	40 mm
Średnica wewnętrzna	17 mm

Nr kat.

OC-SKF000022

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 21:26