



Łożysko kulkowe zwykłe (6000) 10 x 28 x 8 - SKF



**Numer artykułu SKU:
OC-SKF000004**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast



OPIS PRODUKTU

Wymiary

| | |
|---------------------|-------|
| Średnica otworu | 10 mm |
| Średnica zewnętrzna | 26 mm |
| Szerokość | 8 mm |

Osiągi robocze

| | |
|------------------------------|--------------|
| Nominalna nośność dynamiczna | 4.75 kN |
| Nominalna nośność statyczna | 1.96 kN |
| Prędkość nominalna | 67 000 r/min |
| Prędkość graniczna | 40 000 r/min |
| Klasa osiąarów roboczych SKF | SKF Explorer |

Właściwości

| | |
|---|--------------|
| Kanałki do wkładania elementów tocznych | brak |
| Liczba rzędów | 1 |
| Cecha konstrukcyjna umożliwiająca ustalenie położenia, pierścień zewnętrzny łożyska | brak |
| Typ otworu | Cylindryczny |
| Koszyk | Blacha |
| Układ łożysk w dopasowanym zespole | Nie |
| Promieniowy luz wewnętrzny | CN |

| | |
|--|----------------|
| Materiał, łożysko | stal łożyskowa |
| Powłoka | brak |
| Uszczelnienie | brak |
| Środek smarny | brak |
| Cecha konstrukcyjna umożliwiająca dosmarowywanie | brak |

Logistyka

| | |
|---------------------|-------------|
| Waga netto produktu | 0.0178 kg |
| Kod eClass | 23-05-08-01 |
| Kod UNSPSC | 31171504 |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Typ otworu | cyldryczny |
| Współczynnik obciążenia minimalnego | 0,025 |
| Prędkość wzorcowa | 67 000 r/min |
| Graniczne obciążenie zmęczeniowe | 0,083 kN |
| Znamionowa nośność statyczna | 1,96 kN |
| Parametry pracy klasy SKF | SKF Explorer |
| Materiał łożyska | stal |
| Klasa tolerancji | klasa P6 |
| Promieniowy luz wewnętrzny | CN |
| Koszyk | blacha |
| Szerokość | 8 mm |
| Liczba rzędów | 1 |
| Klasa osiąarów roboczych SKF | SKF Explorer |
| Prędkość graniczna | 40 000 r/min |
| Prędkość nominalna | 67 000 r/min |
| Nominalna nośność statyczna | 1,96 kN |
| Nominalna nośność dynamiczna | 4,75 kN |
| Średnica otworu | 10 mm |
| Średnica zewnętrzna | 26 mm |
| Waga | 0,018 kg |
| Średnica zewnętrzna | 26 mm |
| Średnica wewnętrzna | 10 mm |

Nr kat.

OC-SKF000004

Data wygenerowania podsumowania: 23.06.2026r, g. 04:39