



Moduł Liniowy pneumatyczny aluminium (20000-35180) - Norelem



**Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM046359**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni

norelem

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

A3	93
Wersja 1	pneumatyczny
Wersja 2	3-prowadnicowy
Materiał komponentów	stal
D1	12
D2	10
A1	38
S=Skok	180
D2=Ø cylindra	40
Do=Do wyłącznika zbliżeniowego	20910-030
A2	39
Długość (D)	25
E5	8
E6	17
E4	9
E7	96
N=Liczba	4
F1 maks. kN	0,7
Do=Pasujący amortyzator	26300-2515030
Do=Pasujący łącznik wtykowy	20950-030X2000
F6=Siła działająca na tłok prz	660
V6=Zużycie powietrza na podwój	531,8
L2	25
Długość (E)	60
Długość (B)	150
Długość (A)	104
Długość (H)	159
Długość (P)	G1/4
Długość (T)	7
Nazwa	Moduł Liniowy
Długość (L)	540
L1	264
H1	158
Rozmiar	5
H2	76
D3	M10
L3	23
P1	14
D4	18
D5	11
E1	72
E2	30
E3	8
Materiał korpusu	aluminium

Nr kat.

OT-NORELEM046359

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 22:34