AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Sruba szlifowany stal nierdzewna (24100-10820100) - Norelem



**Numer artykułu SKU: OT-NORELEM059534**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **D9** | 6 |
| **Wersja 1** | szlifowany |
| **Wersja 2** | z nakrętką z kołnierzem |
| **Materiał komponentów** | stal nierdzewna |
| **L=Długość** | 198 |
| **D1** | 16 |
| **Klucz stalowy** | 1.4112 |
| **D2** | 29 |
| **S=Skok** | 100 |
| **D8** | 5,7 |
| **Materiał korpusu** | stal nierdzewna |
| **L12** | 0,8 |
| **D2=Kulka ø** | 1,6 |
| **P=Skok gwintu** | 2 |
| **V=Kąt nachylenia** | 4° 23' |
| **D=Średnica wrzeciona** | 8 |
| **T2=Nośność statyczna N** | 1500 |
| **T1=Nośność dynamiczna N** | 900 |
| **N=Liczba obiegów nośnych** | 1X3 |
| **U=maksprędkość obrotowa obr.** | 3000 |
| **L7** | 9 |
| **Długość (E)** | 23 |
| **Długość (B)** | 20 |
| **Nazwa** | Sruba |
| **L1** | 26 |
| **L2** | 4 |
| **D3** | 3,4 |
| **L3** | 152 |
| **L5** | 37 |
| **L6** | 10 |
| **Wymiar pod klucz SW** | 10 |
| **L8** | 4 |
| **L9** | 8 |
| **L10** | 4 |
| **L11** | 6,8 |
| **L4** | 140 |
| **D4** | 6 |
| **D5** | M08X1 |
| **D6** | 8 |
| **D7** | 11,5 |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-NORELEM059534 |

Data wygenerowania podsumowania: 27.11.2026r, g. 09:16