



Prowadnica ze śrubą mikrometryczną aluminium czarny anodowany (21010-020030) - Norelem



**Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM046469**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Do=Wrzeciono	M05X0,5
T2	0,03
Materiał korpusu	aluminium
Kolor korpusu	czarny
Wersja 1	ze śrubą mikrometryczną
B=Szerokość	20
Powierzchnia korpusu	anodowany
D1	4
Klucz stalowy	EN AW-6082
D2	M02
L=Długość płyty	30
S=Skok	10
MA	M02X3
TA=TA	8
TI	8
E4	10
MI	M02X3
T3	0,04
F (N)	180
TM=TM	2
TN=TN	8
Mx (Nm)	0,45
My (Nm)	2
Mz (Nm)	0,3
K1	7
Długość (A)	13
Długość (H)	8
Długość (K)	9,5
Długość (I)	8,4
Długość (N)	M02,5
Długość (O)	4
Długość (P)	1,1
Nazwa	Prowadnica
Długość (Y)	5,6
L1	19
L2	14,8
Długość (E)	12
D3	2,3
B1	19,5
L3	2,7
P1	2,1
T1	0,03
L4	49,1
D4	4,2
E1	6
E3	8
M2	M02

Nr kat.

OT-NORELEM046469

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 12:38