AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przewód połączeniowy ze złączem AMP, dla 4 kamer analogowych ecomatDisplay/Cable/40p/O2M2/4X M16 (E2M276) - IFM



Numer artykułu SKU: OC-IFM003313

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OPIS PRODUKTU

Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V]	< 18 DC

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	-25...90
Ochrona	IP 67; (Złącze M16)

Dane mechaniczne

Waga[g]	1091,3
Odlewany materiał obudowy	PA 6.6-GF30 / PBT-GF15
Materiał nakrętki	PBT-GF30

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne - Złącze AMP

Konektor: 1 x AMP-Junior Timer; Materiał obudowy: PA 6.6-GF30 / PBT-GF15, czarny; Nakrętka: PBT-GF30

Połączenie elektryczne

Przewód: 2,5 m, PUR; FLRY-B; 8 x 0,125 mm², PVC + 4 x 0,34 mm², PVC + 20 x 0,5 mm², PVC + 5 x 1,0 mm², PVC + (do ekranu zapewnić oczkową końcówkę kablową (M5))

Połączenie elektryczne - Gniazdo Video 0 ... Video 3

Konektor: 4 x M16, prosty; kodowanie: A

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM003313

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 13:32