Moduły wejść/wyjść do maszyn mobilnych ioControl/Out 16/DT6 (CR2051) - IFM



Numer artykułu SKU: OC-IFM000765

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OPIS PRODUKTU

- Zdecentralizowane podłączenie czujników i aktuatorów
- Wysokosprawny interfejs CAN do różnych zadań dot. komunikacji
- Programowanie wg IEC 61131-3 za pomocą CODESYS
- Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami maszyn mobilnych
- Duża ilość wielofunkcyjnych konfigurowanych kanałów wyjściowych

Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V]	8...32 DC
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak

Wejścia / wyjścia

Całkowita ilość wejść i wyjść	16
Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść binarnych: 16

Wyjścia

Łączna liczba wyjść	16
Liczba wyjść binarnych	16
Zabezpieczenie przed zwarciem	tak
Liczba wyjść PWM	16
Liczba wyjść PWM-I	8

Software / programowanie

Funkcja PLC wg IEC 61131 3 tak

Interfejsy

Liczba interfejsów CAN 2

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	-40...85
Temperatura składowania[°C]	-40...85
Ochrona	IP 65; IP 67

Testy / dopuszczenia

EMC	DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-4
MTTF[lata]	96

Dane mechaniczne

Waga[g]	711
Obudowa	prostopadłościan
Typ montażu	montaż do zabudowy w szafie
Wymiary[mm]	234,2 x 76 x 40,5
Materiał	PA wzmocnione szklane włókno

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz 10-segmentowy wyświetlacz LED, czerwony / zielony 4-cyfrowy

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne - Interfejs CAN 1

CAN IN Konektor: 2 x konektor DEUTSCH

Połączenie elektryczne - Wyjścia

Con. 1...8 Konektor: 8 x konektor DEUTSCH

Połączenie elektryczne - zasilanie / Interfejs CAN 2

X1 Konektor: 1 x Złącze AMP

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM000765