



## Czujnik typu bramka - nadajnik OGS-OOKG/US/CUBE (OGS280) - IFM



**Numer artykułu SKU:  
OC-IFM013360**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



## OPIS PRODUKTU

- Wytrzymała prostokątna obudowa metalowa z bocznym gwintem M18
- Wyjątkowo niewielka konstrukcja do stosowania w ograniczonej przestrzeni
- Bardzo długi zasięg
- Natychmiastowa gotowość do pracy dzięki stałym ustawieniom
- Wyraźnie widoczna dioda LED wskazująca gotowość do pracy
- Wygodna komunikacja i parametryzacja przez IO-Link

### Cechy produktu

Rodzaj światła światło czerwone

Obudowa prostopadłościan z gwintem M18

### Aplikacja

Zasada działania Bramka świetlna

### Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V]	10...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Napięcie znamionowe[V]	32
Pobór prądu[mA]	17
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Maks. czas rozruchu[ms]	300



Wymiary[mm]	52,6 x 19 x 36
Opis gwintu	M18 x 1
Materiał	cynk odlewany ciśnieniowo; PEI
Materiał soczewki	PMMA

Umieszczenie soczewki soczewki z boku

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz działanie 1 x LED, kolor zielony

Akcesoria

Dostarczane elementy nakrętka zabezpieczająca: 1

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne

Podłączenie Konektor: 1 x M12; kodowanie: A

Diagramy i grafiki

Diagramy i grafiki

### Diagramy i grafiki

wykres wzmocnienia



---

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-IFM013360