Oświetlacze zewnętrzne dome Light 130 wH IR/ US (O2D932) - IFM



Numer artykułu SKU: OC-IFM012457

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OPIS PRODUKTU

- Jednorodne światło w czterech różnych kolorach
- Możliwość wyboru dwóch kombinacji kolorów: biały/podczerwony lub cyjanowy/czerwony
- Możliwość oddzielnego sterowania czterema segmentami świecącymi
- Światło ciągłe lub pulsujące z 4-krotnym natężeniem
- Nie trzeba stosować zewnętrznego sterownika

Cechy produktu

Rodzaj światła	Światło białe; podczerwień

Aplikacja

Pole źródła światła[mm]	130 x 130
Konstrukcja	Kopuła
Typ działania	normalna intensywność świecenia (możliwość pracy ciągłej); wysoka intensywność świecenia (impulsowo)

Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V]	24 DC
Pobór prądu[mA]	Tryb pracy "praca ciągła": 540; tryb pracy "wysoka intensywność świecenia": 2580
Klasa ochrony	III; (PELV)
Rodzaj światła	Światło białe; podczerwień

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 1

Wejścia

Wyzwalanie	24 V PNP/NPN; zewnętrzne
Liczba wejść binarnych	1

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	-10...40
Temperatura składowania[°C]	-20...60
Ochrona	IP 65

Testy / dopuszczenia

Bezpieczeństwo fotobiologiczne	grupa ryzyka 1; (DIN EN 62471)

Dane mechaniczne

Waga[g]	1018,15
Wymiary[mm]	256,8 x 197 x 106,8
Materiał	obudowa: aluminium anodowany (czarny); Pokrywa: ABS
Moment dokręcający[Nm]	0,5...1,5

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony
	tryb pracy "wysoka intensywność świecenia"	1 x LED, kolor czerwony
	segment LED	1 x LED, biały

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne - Zasilanie

Konektor: M12; kodowanie: A

Połączenie elektryczne - nastawa parametru

Konektor: M12; kodowanie: A

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM012457

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 13:44