



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zasilacz AS-Interface PowerSupply 230VAC 2,8A (AC1226) - IFM



**Numer artykułu SKU:
OC-IFM000058**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

- Niezawodne zasilanie modułów, czujników i aktuatorów
- Znaczna odporność na zakłócenia i wystarczające rezerwy mocy do wyrównywania skoków prądu
- Bezpieczne oddzielanie zakłóceń od zasilania głównego
- Wyjątkowo niewielkie wymiary konstrukcji
- Małe podgrzewanie szafy sterowniczej dzięki wysokiej sprawności

Aplikacja

Wykonanie Obudowa do montażu na szynę DIN

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe AC[V]	110 / 230
Częstotliwość znamionowa AC[Hz]	47...63
Zakres wejściowego napięcia przemiennego AC[V]	85...132 / 184...264
Zabezpieczenie nadnapięciowe	tak; (< 55 V)
Maks. czas rozruchu[ms]	100
Napięcie wyjściowe AS-i[V]	29,5...31,6; (do PELV; NEC Class II)
Moc wyjściowa (stała)[W]	85
Liczba obwodów wyjściowych	1
Prąd wyjściowy AS-i[A]	2,8
Maks. tętnienie resztkowe[mV]	50

Zewnętrzne zabezpieczenie wyjść	> 6 A
Obniżenie wartości znamionowych[W/K]	2 (60...70 °C)
Zintegrowane wydzielanie danych	tak

Wyjścia

Zabezpieczenie przed zwarciami	tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciami	zabezpieczenie elektroniczne
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak
Możliwe równoległe połączenie wyjść	nie
Możliwe szeregowo połączenie wyjść	nie

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	-10...70
Ochrona	IP 20

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 50081-1
	EN 61000-6-2
	EN 61000-3-2
	CE: IEC 60950 1999

MTTF[lata] 222

Klasyfikacja AS-i

Certyfikat AS-i 54401

Dane mechaniczne

Waga[g]	573,5
Obudowa	prostopadłościan
Typ montażu	Montaż na szynie DIN; (TH35 (EN 60715))
Wymiary[mm]	131 x 49 x 109
Materiał	aluminium; blacha stalowa ocynkowana

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Funkcja	LED, kolor zielony wyłącza się w przypadku przeciążenia U < 28 V
	IR adresowanie	LED, kolor czerwony

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne

Podłączenie zaciski kłatkowe:

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-IFM000058

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 17:35