Programowalny wyświetlacz graficzny do maszyn mobilnych R360/PDM NG/Opt-Bonding (CR9223) - IFM



Numer artykułu SKU: OC-IFM000871

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie

OPIS PRODUKTU

- Wytrzymałe panele HMI z podświetlanymi klawiszami funkcyjnymi sygnalizujacymi naciśnięcie
- Wysokosprawne interfejsy CAN do różnych zadań dot. komunikacji
- Swobodnie programowany zgodnie z IEC 61131-3 z CODESYS 3.5 lub CODESYS 2.3
- Interfejs USB do przesyłania danych i opcjonalnym interfejsem do kamer analogowych

Cechy produktu

Elementy wykonawcze	9 swobodnie programowalne podświetlane klawisze funkcyjne 1 Enkoder z przyciskiem
Typ wyświetlacza	Kolorowy wyświetlacz

Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V]	10...32 DC

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 1; Liczba wejść analogowych: 1; Liczba wyjść binarnych: 1

Wejścia

Liczba wejść binarnych	1
Liczba wejść analogowych	1

Wejście analogowe (prądowe)[mA]	0...20
Wejścia analogowe (napięciowe)[V]	0...32

Wyjścia

Liczba wyjść binarnych	1

Software / programowanie

Funkcja PLC wg IEC 61131 3	tak

Interfejsy

Liczba interfejsów CAN	4
Liczba interfejsów Ethernet	1
Liczba interfejsów USB	2

Dane mechaniczne

Waga[g]	1679
Obudowa	prostopadłościan
Typ montażu	panel do zabudowy
Wymiary[mm]	145 x 225 x 80

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	7" Kolorowy wyświetlacz
Elementy wykonawcze	9 swobodnie programowalne podświetlane klawisze funkcyjne 1 Enkoder z przyciskiem
Rozdzielczość wyświetlacza	800 x 480
Typ wyświetlacza	Kolorowy wyświetlacz
Rozmiar wyświetlacza	7"
Podświetlenie	LED

Pamięci danych

Zegar czasu rzeczywistego	tak

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M12

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM000871