
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Głowica widełkowa SGA-M16X1,5 (10768) serii SGA - Festo



**Numer artykułu SKU: OT-FESTO001341**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wielkość | M16X1,5 |
| Odchylenie promieniowe +/- | 5 mm |
| Kompensator kątowy +/- | 120 deg |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Przyłącze gwintowane | Gwint zewnętrzny M16x1,5 |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 1 - niskie obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura otoczenia | -40 degC |
| Waga produktu | 512 g |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał trzpienia | Stal ocynkowana |
| Materiał głowicy przegubowej | Stal |
| Materiał bezpiecznika | Stal sprężynowa, ocynkowana |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Temperatura otoczenia** | -40 °C do 150 °C |
| **Uwaga dotycząca materiałów** | Nie zawierają miedzi i PTFE, Zgodne z RoHS |
| **Wielkość** | M16X1,5 |
| **Materiał trzpienia** | Stal ocynkowana |
| **Pozycja zabudowy** | Dowolna |
| **Klasa odporności na korozję CRC** | 1 – Niska odporność na korozję |
| **Waga produktu** | 512 g |
| **Odchyłka poprzeczna +/-** | 5 mm |
| **Odchyłka kątowa +/-** | 120 deg |
| **Przyłącze gwintowane** | Gwint zewnętrzny M16x1,5 |
| **Materiał głowicy przegubowej** | Stal, Ocynkowana |
| **Materiał elementu zabezpieczającego** | Stal sprężynowa, ocynkowana |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-FESTO001341 |
| **EAN-13** | 4052568002275 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 15:32