AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 2/2, sterowany bezpośrednio, do pary wodnej, Rc1/4 (VX215MGA) - SMC



**Numer artykułu SKU: VX215MGA**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 5 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wielkość | 1 (Wielkość 1 N.C.) |
| Czynnik roboczy | 5 (Do pary) |
| Materiał korpusu/wielkość przyłączy/średnica gniazda | M (Stal nierdzewna - 1:1/4, 2:3/8, 3:3/8 - 1:ø3, 2:ø7, 3:ø8) |
| Napięcie zasilania/przyłącze elektryczne | G (24V DC - przyłącze DIN z ochroną przed przepięciami) |
| Specjalne napięcie zasilania | Brak |
| Inne opcje | A (G) |
| Sposób montażu | Brak |
| Kierunek wyprowadzenia przyłącza elektrycznego | Standardowy |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Sposób montażu** | brak |
| **Gwint** | 1/4 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Materiał korpusu** | stal nierdzewna |
| **Przyłącze elektryczne** | przyłącze DIN z ochroną przed przepięciami |
| **Napięcie zasilania** | 24V DC |
| **Wielkość** | 1 (wielkość 1 NC) |
| **Czynnik roboczy** | 5 (do pary) |
| **Specjalne napięcie zasilania** | brak |
| **Średnica gniazda** | 3 |
| **Kierunek wyprowadzenia przyłącza elektrycznego** | standardowy |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | VX215MGA |

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 05:09